



ROMA

C I R Ú R G I C O

Catálogo

 31 9 7354-5898


 romacirurgico.com.br




BASKET HUNTER ZeroRig 3

Russer

Um único instrumento com três canais que oferece uma abordagem multifuncional: uma entrada para a cesta de níquel-titânio, outra para Fibra de Laser (ou probe de Litotriptor) e uma terceira para irrigação. Apreensão, fragmentação e extração de cálculos em um só dispositivo.




Preço sob consulta




BASKET HUNTER TipFlex

Russer

Pontas entrelaçadas na configuração helicoidal, com força radial de abertura para dilatação das paredes do ureter, permitindo, com isso, melhor captura de litíase e uma boa retenção dentro da cesta.




Preço sob consulta



BASKET HUNTER Zero Flex

Russer


Pontas entrelaçadas que a fazem atraumática e segura. A junção dos fios na extremidade é feita com uma firme amarração, dispensando emendas, soldas ou outros dispositivos que impossibilita-se soltar facilmente durante o procedimento.



Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br



BASKET HUNTER TipRig

Russer

Empunhadura de aço inoxidável, com sistema de pressão negativa, ergonômica, de fácil manuseio. Rotação da cesta possível via torquer.



Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br

MCCAM HD

Russer

- Um sistema compacto e excepcionalmente versátil.
- Adequado para todos os endoscópios rígidos e de fibra ótica.
- Pequeno tamanho e facilidade de uso.
- O sistema está pronto para uso em poucos segundos.
- Imagens e vídeos de qualidade HD nítidos para diagnósticos e procedimentos precisos e significativos.
- Fonte de luz LED de alta intensidade é integrada ao sistema, eliminando a necessidade de fontes de luz e unidades de controle separadas.

Cabeça da Camera



Captura de Imagem

Captura de Vídeo

5 Níveis de Intensidade

WB Automático



Conexão do Led

Encaixe C-Mount



LED

Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br



Processador de Imagem "ONE-FOR-ALL" System Russer

Russer

O Processador de Imagem "ONE-FOR-ALL" System Russer é a solução ideal para profissionais da saúde que buscam qualidade e praticidade em seus procedimentos. Desenvolvido para proporcionar um controle fácil e eficiente, este sistema é perfeito para qualquer tipo de endoscópio, seja rígido ou de fibra óptica.

Características

- ✓ Zoom Digital com mínimo de perda de qualidade;
- ✓ Ajuste de Iluminação LED Automático (Auto-Exposure);
- ✓ Fácil controle das funções dos botões do processador;
- ✓ Saída de Imagem CVBS e HDMI para monitores HD e Saída USB para captura de vídeo no computador.
- ✓ Sistema completo de fornecimento de luz LED para endoscópio, sem necessidade de fontes de luz.

Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br



Fonte de Luz Maxx LED

Russer

A Fonte de Luz Maxx Russer utiliza LED de altíssima qualidade e são otimizadas para maximizar a quantidade de luz na ponta do cabo de fibra óptica. É uma fonte de luz de alta potência desenvolvida com alta tecnologia e indicada para os mais variados tipos de procedimentos.

Características

- ✓ Fonte de luz de alta potência luminosa.
- ✓ Nova geração de luz branca fria ao invés de calor.
- ✓ Utiliza refletor dicróico um revestimento metalizado que permite uma perfeita reflexão da luz.
- ✓ Oferece uma iluminação perfeita sem sofrer interferência pelo aquecimento da lâmpada.
- ✓ Intensidade perfeita através de botão dimerizado.
- ✓ Painel luminoso para uso em ambientes com pouca luz.
- ✓ Painel com teclas de membrana para tornar eficaz sua limpeza e desinfecção.
- ✓ Encaixe para 4 padrões de cabo de luz diferentes.
- ✓ Altíssima segurança e eficácia em procedimentos endoscópicos.
- ✓ Fabricação Nacional Russer.
- ✓ Assistência Técnica Completa.
- ✓ ANVISA: 803 297 290 02

Preço sob consulta



Serra Elétrica Para Gesso

Oscilan

Equipamento utilizado para remoção de imobilizações de fraturas compostas em gesso e similares.

Peça de mão, com acionamento elétrico.

Carcaças desenvolvidas em Poliuretano Pigmentado.

Alimentação elétrica: 110 ou 220 volts. 60 Hz e 240 watts.

Peso: 1,6 kg.

Cabo de alimentação do tipo 2P+T com comprimento de 3,5 metros nos padrões ABNT.

Acompanha



01 Disco de 50mm composto em Aço Inox AISI 304.



01 Disco de 64mm composto em Aço Inox AISI 304.



01 Chave para troca dos discos.





Cilindros de Oxigênio medicinal - 1m³ e 3m³

Biocirúrgica

Os Cilindros de Oxigênio Medicinal 1m³ e 3m³ são ideais para fornecer oxigênio suplementar com segurança e eficiência, tanto em casa quanto em clínicas. Feitos em aço resistente, incluem manômetro, fluxômetro, umidificador e cateter nasal, garantindo conforto e fácil administração do oxigênio. Compactos e prontos para uso, oferecem uma solução prática e confiável para quem busca qualidade e cuidado.

Acompanha

- ✓ **Manômetro:** Monitora a pressão interna para controle eficaz do fluxo de oxigênio.
- ✓ **Fluxômetro:** Permite ajustar e observar a vazão de oxigênio conforme necessário.
- ✓ **Umidificador:** Adiciona umidade ao oxigênio, prevenindo o ressecamento das vias aéreas.
- ✓ **Catéter Nasal:** Facilita a administração direta nas vias respiratórias, garantindo uma entrega eficiente.

20 litros



6.7 litros





Copo Umidificador 250 ml P/ Oxigênio

Biocirúrgica

O Copo Umidificador é ideal para adicionar umidade ao ar em sistemas de ventilação, prevenindo ressecamento das vias aéreas. Feito de plástico durável, é fácil de instalar e limpar, sendo compatível com diversos equipamentos respiratórios.

Principais Características

- ✓ **Material:** Fabricado com plástico durável e resistente, adequado para uso prolongado.
- ✓ **Capacidade:** Projetado para reter uma quantidade ideal de água, proporcionando uma umidificação eficiente.
- ✓ **Compatibilidade:** Compatível com uma ampla gama de equipamentos de ventilação e sistemas respiratórios.
- ✓ **Manutenção:** Facilidade na limpeza e manutenção, garantindo uma operação higiênica e eficaz.
- ✓ **Design:** Compacto e de fácil instalação, integrando-se discretamente aos sistemas de terapia.

Preço sob consulta



Manômetro

Biocirúrgica

O **Manômetro com Fluxômetro** mede com precisão a pressão e o fluxo em sistemas variados. Ideal para aplicações industriais, oferece leituras exatas e um display claro, garantindo eficiência e segurança operacional. Resistente e disponível em diferentes escalas, é essencial para o controle e manutenção de equipamentos.

Principais Características

- ✓ **Medição Precisa:** Fornece leituras exatas da pressão e do fluxo.
- ✓ **Variedade de Escalas:** Disponível em diferentes faixas de medição para pressão e fluxo.
- ✓ **Construção Robusta:** Projetado para resistir a condições de operação severas.
- ✓ **Facilidade de Leitura:** Display claro e legível para monitoramento rápido de pressão e fluxo.

Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br



Cateter Nasal de Silicone SalterLabs

Biocirúrgica

O Cateter Nasal de Silicone é um dispositivo confortável e eficiente para administração de oxigênio. Feito de silicone flexível, oferece um ajuste seguro e é destinado para uso único, não sendo reutilizável.

Principais Características

- ✓ **Material:** Silicone de alta qualidade, flexível e resistente.
- ✓ **Conforto:** Design ergonômico que minimiza desconfortos e irritações nas narinas.
- ✓ **Ajuste Seguro:** Permite um encaixe firme e estável, reduzindo o risco de deslocamento.
- ✓ **Uso Prolongado:** Ideal para pacientes que necessitam de oxigênio contínuo.

Preço sob consulta



Cabo de Mangueira ML 02

Biocirúrgica

Produto de uso restrito a profissionais da área de saúde qualificados e treinados no uso do equipamento e nas técnicas de eletro cirurgias realizar.

Características

- ✓ Cabo para pinça bipolar confeccionado em silicone autoclavável de alta resistência.
- ✓ Obtenha qualidade e segurança utilizando somente acessórios originais DELTRONIX®

Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br



Aspirador de Fumaça Deltronix

Aspirador de fumaça com acionamento automático (se acoplado a equipamentos DELTRONIX®), com pedal de acionamento para uso com outros fabricantes.

Obtenha qualidade e segurança utilizando somente acessórios originais DELTRONIX®

REGISTRO ANVISA - 10229170019

Acompanha

- ✓ 01 Mangueira de Silicone Autoclavável
- ✓ 01 Filtro Hepa
- ✓ 01 Cabo de Acionamento Automático
- ✓ 01 Pedal de Acionamento

Preço sob consulta

 31 9 7354-5898


 romacirurgico.com.br



Placa Neutra Inox

Deltronix

Produto de uso restrito a profissionais da área de saúde qualificados e treinados no uso do equipamento e nas técnicas de eletro cirurgias realizar.



Pn01



Pn02



Pn03

Preço sob consulta



Cabo para Pinça Bipolar - CB 02

Deltronix

Produto de uso restrito a profissionais da área de saúde qualificados e treinados no uso do equipamento e nas técnicas de eletro cirurgias realizar.

REGISTRO ANVISA - 10214670023

Características

- ✓ Cabo para pinça bipolar confeccionado em silicone autoclavável de alta resistência.
- ✓ Comprimento: 2,50m
- ✓ Obtenha qualidade e segurança utilizando somente acessórios originais DELTRONIX®

Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br



Cabo para Pinça Bipolar - CB 03

Deltronix

Produto de uso restrito a profissionais da área de saúde qualificados e treinados no uso do equipamento e nas técnicas de eletro cirurgias realizar.

REGISTRO ANVISA - 10214670025

Características

- ✓ Cabo para pinça bipolar confeccionado em silicone autoclavável de alta resistência.
- ✓ Comprimento: 2,50m
- ✓ Obtenha qualidade e segurança utilizando somente acessórios originais DELTRONIX®
- ✓ Compatível com equipamentos das linhas: PRECISION / SEG / VET

Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br



Cabo para Pinça Bipolar - CB 01

Deltronix

Produto de uso restrito a profissionais da área de saúde qualificados e treinados no uso do equipamento e nas técnicas de eletro cirurgias realizar.

REGISTRO ANVISA - 10214670025

Características

- ✓ Cabo para pinça bipolar confeccionado em silicone autoclavável de alta resistência.
- ✓ Comprimento: 2,50m
- ✓ Obtenha qualidade e segurança utilizando somente acessórios originais DELTRONIX®

Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br



Cabo para Placa Neutra - CP 11A

Deltronix

Produto de uso restrito a profissionais da área de saúde qualificados e treinados no uso do equipamento e nas técnicas de eletro cirurgias realizar.

REGISTRO ANVISA - 10214670023

Características

- ✓ Cabo para pinça bipolar confeccionado em silicone autoclavável de alta resistência.
- ✓ Comprimento: 2,50m
- ✓ Obtenha qualidade e segurança utilizando somente acessórios originais DELTRONIX®
- ✓ Compatível com equipamentos das linhas: PRECISION / SEG / VET

Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br



Cabo para Placa CP 10

Deltronix

Produto de uso restrito a profissionais da área de saúde qualificados e treinados no uso do equipamento e nas técnicas de eletro cirurgias realizar.

REGISTRO ANVISA - 10214670023

Características

- ✓ Cabo para pinça bipolar confeccionado em silicone autoclavável de alta resistência.
- ✓ Obtenha qualidade e segurança utilizando somente acessórios originais DELTRONIX®

Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br



Caneta Duplo Comando Manual CD 02 - Mandril Universal

Deltronix

Produto de uso restrito a profissionais da área de saúde qualificados e treinados no uso do equipamento e nas técnicas de eletro cirurgias realizar.

REGISTRO ANVISA - 10214670022

Características

- ✓ Cabo para pinça bipolar confeccionado em silicone autoclavável de alta resistência.
- ✓ Caneta reutilizável com duplo comando manual , corte / coagulação, mandril universal confeccionada com cabo de silicone autoclavável de alta resistência,
- ✓ Obtenha qualidade e segurança utilizando somente acessórios originais DELTRONIX®

Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br



Caneta Duplo Comando Manual CD 04 - Mandril Universal

Deltronix

Produto de uso restrito a profissionais da área de saúde qualificados e treinados no uso do equipamento e nas técnicas de eletro cirurgias realizar.

REGISTRO ANVISA - 10214670022

Características

- ✓ Cabo para pinça bipolar confeccionado em silicone autoclavável de alta resistência.
- ✓ Caneta reutilizável com duplo comando manual , corte / coagulação, mandril universal confeccionada com cabo de silicone autoclavável de alta resistência,
- ✓ Obtenha qualidade e segurança utilizando somente acessórios originais DELTRONIX®

Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br



Caneta Monopolar CM 05 - Mandril Universal

Deltronix

Produto de uso restrito a profissionais da área de saúde qualificados e treinados no uso do equipamento e nas técnicas de eletro cirurgias realizar.

REGISTRO ANVISA - 10214670022

Características

- ✓ Cabo para pinça bipolar confeccionado em silicone autoclavável de alta resistência.
- ✓ Caneta monopolar reutilizável com mandril universal e acionamento por pedal, confeccionada com cabo de silicone autoclavável de alta resistência.
- ✓ Obtenha qualidade e segurança utilizando somente acessórios originais DELTRONIX®

Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br



Caneta Monopolar CM 06 - Mandril Universal

Deltronix

Produto de uso restrito a profissionais da área de saúde qualificados e treinados no uso do equipamento e nas técnicas de eletro cirurgias realizar.

REGISTRO ANVISA - 10214670022

Características

- ✓ Cabo para pinça bipolar confeccionado em silicone autoclavável de alta resistência.
- ✓ Caneta monopolar reutilizável com mandril universal e acionamento por pedal, confeccionada com cabo de silicone autoclavável de alta resistência.
- ✓ Obtenha qualidade e segurança utilizando somente acessórios originais DELTRONIX®

Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br



Caneta Monopolar CM 08 - Mandril Universal

Deltronix

Produto de uso restrito a profissionais da área de saúde qualificados e treinados no uso do equipamento e nas técnicas de eletro cirurgias realizar.

REGISTRO ANVISA - 10214670022

Características

- ✓ Cabo para pinça bipolar confeccionado em silicone autoclavável de alta resistência.
- ✓ Caneta monopolar reutilizável com mandril universal e acionamento por pedal, confeccionada com cabo de silicone autoclavável de alta resistência.
- ✓ Obtenha qualidade e segurança utilizando somente acessórios originais DELTRONIX®

Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br



Caneta Descartável CD 05 - Controle Duplo

Deltronix

Produto de uso restrito a profissionais da área de saúde qualificados e treinados no uso do equipamento e nas técnicas de eletro cirurgias realizar.

REGISTRO ANVISA - 10214670022

Características

- ✓ Cabo para pinça bipolar confeccionado em silicone autoclavável de alta resistência.
- ✓ Caneta monopolar reutilizável com mandril universal e acionamento por pedal, confeccionada com cabo de silicone autoclavável de alta resistência.
- ✓ Obtenha qualidade e segurança utilizando somente acessórios originais DELTRONIX®

Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br

Pinças Bipolares

Deltronix



*16,18,20cm

PB 01

Ponta para cima Ø1mm
Tip Up Ø1mm
Punta para Cima Ø1mm



*14,16,18,20cm

PB 02

Ponta para baixo Ø1mm
Tip Down Ø1mm
Punta para Bajo Ø1mm



*14,16,18,20cm

PB 05

Ponta Ø1mm
Tip Ø1mm
Punta Ø1mm



*12,14,16,18,20cm

PB 06

Ponta Ø1mm
Tip Ø1mm
Punta Ø1mm

Preço sob consulta


Pinças Bipolares

Deltronix

Bipolar
Oftalmológicas


Bipolar
Ophtalmo Sugery

Bipolar
Oftalmológicas




PBO 05

Ponta Ø1mm
Tip Ø1mm
Punta Ø1mm




PBO 06

Ponta Ø1mm
Tip Ø1mm
Punta Ø1mm



PBO 07

Ponta Ø1mm
Tip Ø1mm
Punta Ø1mm



PBO 08

Ponta Ø1mm
Tip Ø1mm
Punta Ø1mm

Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br

Pinças Bipolares

Deltronix



Preço sob consulta

Pinças Bipolares

Deltronix

Hemostáticas

Hemostatics

Hemostáticas

*16,18,20, 25cm



PH 01

Ponta Ø1mm
Tip Ø1mm
Punta Ø1mm

*16,18,20, 25cm



PH 02

Ponta Ø1mm
Tip Ø1mm
Punta Ø1mm

Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br



Cabo para Alça de Polipectomia - AP 01 / Conectores Macho Fêmea de Ø 3,97mm

Deltronix

Produto de uso restrito a profissionais da área de saúde qualificados e treinados no uso do equipamento e nas técnicas de eletro cirurgias realizar.

REGISTRO ANVISA - 10214670022

Características

- ✓ Cabo para pinça bipolar confeccionado em silicone autoclavável de alta resistência.
- ✓ Cabo para Alça de Polipectomia - CAP 01, confeccionado em silicone autoclavável de alta resistência com conectores macho / fêmea de Ø 3,97mm.
- ✓ Obtenha qualidade e segurança utilizando somente acessórios originais DELTRONIX®

Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br



Cabo para Alça de Polipectomia - AP 01 / Conectores Macho Fêmea de Ø 3,97mm Deltronix

Produto de uso restrito a profissionais da área de saúde qualificados e treinados no uso do equipamento e nas técnicas de eletro cirurgias realizar.

REGISTRO ANVISA - 10214670023

Características

- ✓ Cabo para pinça bipolar confeccionado em silicone autoclavável de alta resistência.
- ✓ Cabo para Alça de Polipectomia - CAP 01, confeccionado em silicone autoclavável de alta resistência com conectores macho / fêmea de Ø 3,97mm.
- ✓ Obtenha qualidade e segurança utilizando somente acessórios originais DELTRONIX®

Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br



Cabo para Alça de Polipectomia - CAP 05 / Conectores Macho Ø 3,97mm e Fêmea de Ø 3,00mm

Deltronix

Produto de uso restrito a profissionais da área de saúde qualificados e treinados no uso do equipamento e nas técnicas de eletro cirurgias realizar.

REGISTRO ANVISA - 10214670023

Características

- ✓ Cabo para pinça bipolar confeccionado em silicone autoclavável de alta resistência.
- ✓ Cabo para alça de Polipectomia - CAP 05, confeccionado em silicone autoclavável de alta resistência, com conectores macho Ø 3,97mm e fêmea Ø 3,00mm.
- ✓ Obtenha qualidade e segurança utilizando somente acessórios originais DELTRONIX®

Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br



Cabo para Pinça Hemostática Monopolar - CH 02 / conector Ø 3,97mm

Deltronix

Produto de uso restrito a profissionais da área de saúde qualificados e treinados no uso do equipamento e nas técnicas de eletro cirurgias realizar.

REGISTRO ANVISA - 10214670023

Características

- ✓ Cabo para pinça bipolar confeccionado em silicone autoclavável de alta resistência.
- ✓ Cabo CH 02 para Pinça Hemostática Monopolar Confeccionado em silicone autoclavável de alta resistência com conector de Ø 3,97mm
- ✓ Obtenha qualidade e segurança utilizando somente acessórios originais DELTRONIX®

Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br



Espécúlo Vaginal com Duto de Aspiração

Deltronix

Produto de uso restrito a profissionais da área de saúde qualificados e treinados no uso do equipamento e nas técnicas de eletro cirurgias realizar.

REGISTRO ANVISA - 10214670023

Características

- ✓ Espécúlo Vaginal com duto de aspiração acoplado, confeccionado em aço inox e revestimento termoelétrico autoclavável
- ✓ Obtenha qualidade e segurança utilizando somente acessórios originais DELTRONIX®

Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br



Filtro HEPA para Aspirador de Fumaça VS 7001

Deltronix

Produto de uso restrito a profissionais da área de saúde qualificados e treinados no uso do equipamento e nas técnicas de eletro cirurgias realizar.

Características

- ✓ Obtenha qualidade e segurança utilizando somente acessórios originais DELTRONIX®

Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br



Pedal Duplo PE 402 RS

Deltronix

Produto de uso restrito a profissionais da área de saúde qualificados e treinados no uso do equipamento e nas técnicas de eletro cirurgias realizar.

REGISTRO ANVISA - 10214670023

Características

- ✓ Obtenha qualidade e segurança utilizando somente acessórios originais DELTRONIX®
- ✓ Pedal duplo - Corte / Coagulação para uso em equipamentos das linhas PRECISION / SEG / VET

Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br



Bacia

Fami

Utilizada para banho de leito, transporte e armazenamento de substâncias líquidas (soluções) e sólidas como órgãos para transplante, para transporte de espécimes para exames ou outros produtos em hospitais, clínicas e consultórios, tanto nas áreas médico-hospitalar, quanto na podologia.

Opções

131.024	BACIA DIAM 20X4,3 CM, CAP 850 ML 1 PC/EMB
131.028	BACIA DIAM 25X5,3 CM, CAP 1.500 ML 1 PC/EMB
131.035	BACIA DIAM 30X6,3 CM, CAP 2.500 ML 1 PC/EMB
131.042	BACIA DIAM 35X7,2 CM, CAP 3.500 ML 1 PC/EMB
131.048	BACIA DIAM 40X8,2 CM, CAP 5.500 ML 1 PC/EMB

Preço sob consulta



Cuba Assepsia Econox® para acomodação e transporte de substâncias sólidas e líquidas

Fami

Utilizada para acomodar, transferir, transportar e armazenar substâncias líquidas (soluções), sólidas e temporariamente espécimes para exames ou outros produtos em hospitais, clínicas e consultórios, tanto nas áreas médico-hospitalar e odontológica, quanto na podologia, estética e veterinária.

Opções

231.012	CUBA ASSEPSIA ECONOX DIAM 8X4 CM, CAP 150 ML 1 PC/EMB
231.014	CUBA ASSEPSIA ECONOX DIAM 9 X5 CM, CAP 200 ML 1 PC/EMB
231.015	CUBA ASSEPSIA ECONOX DIAM 10X5 CM, CAP 300 ML 1 PC/EMB
231.019	CUBA ASSEPSIA ECONOX DIAM 13X6 CM, CAP 500 ML 1 PC/EMB
231.022	CUBA ASSEPSIA ECONOX DIAM 16X6 CM, CAP 1.000 ML 1 PC/EMB

Preço sob consulta



Balde Econox®

Fami

O Balde Econox® é fabricado em aço inoxidável, que confere ao produto durabilidade, resistência à corrosão, à ação mecânica, química e térmica, possibilitando, quando necessário, a esterilização. Sua borda plana não permite a retenção de sujidades e facilita a limpeza e higienização. Possui uma superfície não-reflexiva que oferece maior conforto visual ao profissional durante os procedimentos.

Dados Técnicos

141.004 - BALDE C/ ALCA DIAM 18X21 CM, CAP 5L 1 PC/EMB

141.010 - BALDE C/ ALCA DIAM 29X25 CM, CAP 10L 1 PC/EMB

141.015 - BALDE C/ ALCA DIAM 30X32 CM, CAP 15L 1 PC/EMB

141.105 - TAMPA PARA BALDE 5L

141.110 - TAMPA PARA BALDE 10L DIAM 29 CM 1 PC/EMB

141.115 - TAMPA PARA BALDE 15L DIAM 30 CM 1 PC/EMB

Preço sob consulta



Cesto para Ótica

Fami

- Suportes de silicone ajustáveis e autoclaváveis que conferem estabilidade e segurança;
- Travas modernas;
- Versatilidade: atende diversas especialidades.

Dados Técnicos

124.211 - Para 1 Ótica - 29X8X5 CM - 1 PC/EMB

124.212 - Para 1 Ótica - 46X8X5 CM - 1 PC/EMB

124.111 - Para 1 Ótica com suporte para instrumental - 29X8X5 CM - 1 PC/EMB

124.112 - Para 1 Ótica com suporte para instrumental - 46X8X5 CM - 1 PC/EMB

124.113 - Para 1 Ótica com suporte para instrumental - 67X8X5 CM - 1 PC/EMB

124.141 - Para 1 Ótica e cabo com suporte para instrumental - 64X15X8 CM - 1 PC/EMB

124.131 - Para 1 Ótica flexível e cabo com suporte para instrumental - 54X25X8 CM - 1 PC/EMB

124.121 - Para 2 Óticas com suporte para instrumental - 29X8X5 CM - 1 PC/EMB

124.122 - Para 2 Óticas com suporte para instrumental - 46X8X5 CM - 1 PC/EMB

124.114 - Para 1 Ótica com suporte para instrumental - 29X16X5 CM - 1 PC/EMB

124.116 - Para 1 Ótica com suporte para instrumental - 46X16X7 CM - 1 PC/EMB

Preço sob consulta



Comadre Estilo Pá Econox® 3,5 Litros

Fami


Utilizada para coletar diurese, fezes e realizar higiene íntima em pacientes com mobilidade reduzida em ambiente médico-hospitalar, clínicas, instituições para longa permanência e homecare.

Características

- ✓ Fabricada em aço inoxidável, é durável, resistente à corrosão, à ação mecânica, química e térmica.
- ✓ Sua alça ergonômica proporciona maior conforto e segurança para o uso e transporte.
TAMPA OPCIONAL: Garanta um transporte com mais segurança e higiene!
- ✓ Um produto ECONOX®: Fabricação com processos mais limpos e sustentáveis com uso reduzido de produtos químicos.



Preço sob consulta



Embalagens para Pinças e Óticas

Fami

Uma ampla linha de produtos para saúde, fabricados com a alta qualidade do aço inoxidável (AISI 304). Apresentam múltiplas finalidades utilizadas na rotina diária como organização, esterilização e o transporte de instrumentos. Todo o produto de inox fabricado pela FAMI é reciclável.

Cestos para Robótica



Cestos para Ótica



Preço sob consulta



Papagaio

Fami

Utilizado para coletar e desprezar a diurese de pacientes com mobilidade reduzida em ambiente médico-hospitalar, clínicas, instituições para longa permanência e homecare.

Características

Fabricado em aço inoxidável, possui alta resistência à corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando a esterilização em altas e baixas temperaturas.



Preço sob consulta



Tampa para Comadre

Fami

Fabricada em aço inoxidável, possui alta resistência à corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando a esterilização em altas e baixas temperaturas.

Características

240.026 - TAMPA PARA COMADRE 3,5L 1 PC/EMB



Preço sob consulta

 31 9 7354-5898

 romacirurgico.com.br